

節電対策 看板(サイン)・ディスプレイ・什器用 省エネ・照度UP 照明器具価格表

ファザード看板・塔屋看板・什器内の光源などいたるところで使用されている照明器具。
 電気使用量ならびに明るさは適切でしょうか？ 発熱量は？ランプの色は？
 ランプの寿命が短く交換作業(メンテナンス)に時間およびコストがかかっておりませんか？



既存の照度を落とさずに使用電気を大幅に削減し、エネルギーの有効利用が可能です。
 高性能反射板・高輝度ランプ・長寿命ランプ・高演色性ランプ・高効率安定器・LEDなどを
 駆使した省エネ型照明器具を御紹介致します。

1		目 次	
1	看板灯	<ul style="list-style-type: none"> ・看板灯(アームタイプ ・フレンジタイプ) ・ウォールウォッシャー ・LED看板灯 	
2	投光器	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外投光器 (小型・中型・大型) 	
3	薄型パネル	<ul style="list-style-type: none"> ・LED 超薄型長寿命4辺前面開閉式パネル ・T5スリム管 薄型軽量4辺前面開閉式コルトンボックス 	
4	看板・棚下照明/LED	<ul style="list-style-type: none"> ・LED+DC電源供給システム 	
5	T5スリム管電材	<ul style="list-style-type: none"> ・看板用T5スリム管 電材 	
6	反射材	<ul style="list-style-type: none"> ・看板用 アルミ高性能反射板 ・防水蛍光灯ホルダー・MCPET反射材 ・拡散キャップ 	
7	看板用ホルダー	<ul style="list-style-type: none"> ・看板用防水蛍光灯ホルダー 	
8	間接照明	<ul style="list-style-type: none"> ・T5スリム管 棚下照明器具 	

【省エネ看板灯・ウォールウォッシャー



2011年10月27日

■看板灯シリーズ(ランプ込み) 価格表

製品お問合せ先: 株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

http://www.azex-design.jp

●スクエアワイドな照射角を確保

水銀灯250W ⇒ BRD-70TV (70W)
水銀灯400W ⇒ BRD-150TV (150W)



注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別			商品			参考上代	販売価格	製品形状
		型番	仕様/本体色/電圧					
屋外用 看板灯	(ブロードビュー アームタイプ)	900mm アーム型	70W	BRD-70TV/S ブロードビュー70W	900mmアーム型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-T70	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	73,000円	お見積致します。
			150W	BRD-150TV/S ブロードビュー150W	900mmアーム 安定器(銅鉄式) ランプCDM-150T	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	81,500円	
		1200mm アーム型	70W	BRD-70TV/M ブロードビュー70W	1200mmアーム型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-T70	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	74,000円	
			150W	BRD-150TV/M ブロードビュー150W	1200mmアーム 安定器(銅鉄式) ランプCDM-150T	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	82,500円	
	ブロードスクエア 直付 (フランジタイプ)	70W	BRD-70TS ブロードスクエア70W	直付けフランジ型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-T70	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	74,000円		
		150W	BRD-150TS ブロードスクエア150W	直付けフランジ型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-150T	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	82,500円		

■レールコンセント式 スポットライト(ランプ込み) 価格表

- スクエアな照射角で壁面から商品ディスプレイまで照らす。
- 器具の設置位置と窓のガラス面に貼ったメディアとの距離が近い場所で内側から広角照射するのに有効。



内側から照射

レフランプ250W ⇒ ウォールウォッシャー70W

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別		商品			参考上代	販売価格	製品形状
		型番	仕様/本体色/電圧				
ウォールウォッシャー	35W	SEL-35SH /IV	レールコンセント式 ランプCDM-T35	アイボリー 100V ランプ寿命:12000時間	65,500円	お見積 致します。 致	
	70W	SEL-70SH /IV	レールコンセント式 ランプCDM-T70	アイボリー 100V ランプ寿命:12000時間	66,000円		

■反射板内蔵 LED看板灯シリーズ 価格表

- ランプ寿命60,000時間。
- 塔屋看板などランプ交換が難しい場所に最適です。

水銀灯200W ⇒ FK-FDW50V7/C (50W)
水銀灯400W ⇒ FK-FDW99V7/C (99W)

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別		消費電力	商品		参考上代	販売価格	製品形状
			型番	仕様/本体色/電圧			
防水 LED 看板灯	水銀灯200W相当	50W	FK-FDW50V7/C	・LED(Nichia製)50W ・高性能反射板内蔵 ・ランプ寿命:60,000時間(70%に減光時) ・IP65	170,500円	お見積 致します。 。	
	水銀灯400W相当	99W	FK-FDW99V7/C	・LED(Nichia製)99W ・高性能反射板内蔵 ・ランプ寿命:60,000時間(70%に減光時) ・IP65	268,000円		

【屋外防水用 投光器／街路灯】

■反射笠内蔵 小型投光器(ランプ込み)価格表

- 小型で広角照射。従来の1.4倍の明るさ
- 駐車場・建物のライトアップ・屋外看板のライトアップなど

水銀灯(250W) ⇒ SEL-70FP II (70W)
 水銀灯(400W) ⇒ SEL-150FP II (150W)



2011年10月27日

製品お問合せ先: 株式会社AZEX
 TEL:03-3486-1210
 FAX:03-3486-1218
 office@azex-design.jp
 http://www.azex-design.jp

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別		商品			参考上代	販売価格	製品形状	
		型番	仕様/本体色/電圧					
小型投光器	軽量コンパクト設計	70W	SEL-70FP II	小型防水投光器 安定器(銅鉄式) ランプCDM-70	グレイ・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	74,200円	お見積致します。	
		150W	SEL-150FP II	小型防水投光器 安定器(銅鉄式) ランプCDM-150T	グレイ・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	82,700円		
	SEL-FP II 専用回転台座					OPEN		

■反射笠内蔵 中型・大型投光器(ランプ込み)価格表

- エネルギー消費量約50%削減。照度を落とさず劇的な大幅な省エネ効果
- 駐車場・物流倉庫・工場内のライトアップ及び節電に！

水銀灯(300W) ⇒ SEL-150FPM II (150W)
 水銀灯(400W) ⇒ SEL-190FPM II (190W)
 水銀灯(400W) ⇒ SEL-230FPM II (230W)
 水銀灯(700W) ⇒ SEL-360FPM II (360W)
 水銀灯(1000W) ⇒ SEL-700FPM II (700W)



注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別		商品			参考上代	販売価格	製品形状
		型番	仕様/本体色/電圧				
中型投光器	150W	SEL-150FPM II	ブラック、回転台座付き 安定器(銅鉄式) ランプSEC190W(垂直・水平)	200V ランプ寿命15,000時間	91,200円	お見積致します。	
	190W	SEL-190FPM II	ブラック、回転台座付き 安定器(銅鉄式) ランプSEC190W(垂直・水平)	200V ランプ寿命18,000時間	91,200円		
	230W	SEL-230FPM II	ブラック、回転台座付き 安定器(銅鉄式) ランプSEC230W(垂直・水平)	200V ランプ寿命18,000時間	92,800円		
	360W	SEL-360FPM II	ブラック、回転台座付き 安定器(銅鉄式) ランプSEC360W(水平)	ブラック、回転台座付き 200V ランプ寿命18,000時間	98,000円		
※100V仕様は、¥4,000追加になります。 注)FPM II はランプ点灯方向を垂直(BU)、水平(BH)を御指定下さい。但し、SEL-360FPM II は、水平(BH)タイプのみです。							
大型防水投光器	700W	SEL-FP700W(N)C	シルバー、回転台座付き 安定器(銅鉄式)200V ランプMF700W(垂直・水平)	200V ランプ寿命9,000時間	150,300円	お見積致します。	
	1,000W	SEL-FP1000W(N)C	シルバー、回転台座付き 安定器(銅鉄式) ランプMF1000W(垂直・水平)	200V ランプ寿命9,000時間	163,500円		
※器具は、照射角46度(W:広角)、照射角13°(N:狭角)を選べます。 ※ランプは、垂直・水平タイプを選べます。垂直タイプは2,000円追加して下さい。 ※ランプは、垂直・水平タイプを選べます。垂直タイプは2,000円追加して下さい。 ※追加費用にて耐塩型タイプも可能ですのでお問合せ下さい。							

【薄型内照式看板】

2011年10月27日

製品お問合せ先: 株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

http://www.azex-design.jp

■【フラパネ】 LED超薄型4辺前面開閉式パネル 価格表

- 最薄フレーム厚さ16.5mm
- LEDエッジ入光式 特殊導光板使用
- サイズにより明るさ重視タイプ又は省エネ重視タイプがございます。

注)消費税は、含まれておりません。注)送料及び梱包費用:1台から別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様/本体色/電圧			
(LEDエッジ入光・超薄型4辺前面開閉式パネル使用) 屋内用	A-0サイズ	FPA-A0 枠外サイズ887×1234 表示サイズ827×1174 ポスターサイズ841×1188	LED長辺両側入光 消費電力47W	320,000円	お見積致します。  省エネ&省スペース設計 ランプ定格寿命:40,000時間
	A-1サイズ	FPA-A1 枠外サイズ640×887 表示サイズ580×827 ポスターサイズ594×841	LED長辺両側入光 消費電力34W	208,000円	
	A-2サイズ	FPA-A2 枠外サイズ466×640 表示サイズ406×580 ポスターサイズ420×594	LED長辺両側入光 消費電力24W	138,000円	
	A-3サイズ	FPA-A3 枠外サイズ343×466 表示サイズ283×406 ポスターサイズ297×420	LED長辺片側入光 消費電力9W	93,000円	
	B-0サイズ	FPA-B0 枠外サイズ1076×1502 表示サイズ1016×1442 ポスターサイズ1030×1456	LED長辺両側入光 消費電力59W	450,000円	
	B-1サイズ	FPA-B1 枠外サイズ774×1076 表示サイズ714×1016 ポスターサイズ728×1030	LED長辺両側入光 消費電力41W	290,000円	
	B-2サイズ	FPA-B2 枠外サイズ561×774 表示サイズ501×714 ポスターサイズ515×728	LED長辺両側入光 消費電力29W	163,000円	
	B-3サイズ	FPA-B3 枠外サイズ410×561 表示サイズ350×501 ポスターサイズ364×515	LED長辺片側入光 消費電力10W	116,000円	

※電源DC-24Vアダプター付き ※屋外防滴仕様は、別料金になりますので御問い合わせ下さい。

■T5スリム管 薄型4辺前面開閉式コルトンボックス(ランプ込み) 価格表

- フレーム厚さ49mm 軽量薄型コルトンボックス
- 特殊反射材及び拡散キャップによりランプ直下による管影を低減しています。


注)消費税は、含まれておりません。注)送料及び梱包費用が別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様/本体色/電圧			
(T5スリム管・反射材使用) 屋内用	A-0サイズ	AZ49-A0 枠外サイズ904×1251 表示サイズ824×1171 ポスターサイズ841×1188	ランプFLK32ED/1200x6本 ランプ寿命20,000時間 消費電力203W	210,000円	お見積致します。  軽量で施工も簡単
	A-1サイズ	AZ49-A1 枠外サイズ657×904 表示サイズ577×824 ポスターサイズ594×841	ランプFLK20ED/795x4本 ランプ寿命12,000時間 消費電力85W	118,000円	
	A-2サイズ	AZ49-A2 枠外サイズ483×657 表示サイズ403×577 ポスターサイズ420×594	ランプFLK15ED/580x2本 ランプ寿命12,000時間 消費電力35W	88,000円	
	A-3サイズ	AZ49-A3 枠外サイズ360×483 表示サイズ280×403 ポスターサイズ297×420	ランプFLK10ED/375x2本 ランプ寿命5,000時間 消費電力23W	79,000円	
	B-0サイズ	AZ49-B0 枠外サイズ1093×1519 表示サイズ1013×1439 ポスターサイズ1030×1456	ランプFLK37ED/1410x7本 ランプ寿命20,000時間 消費電力272W	273,000円	
	B-1サイズ	AZ49-B1 枠外サイズ791×1093 表示サイズ711×1013 ポスターサイズ728×1030	ランプFLK26ED/985x5本 ランプ寿命12,000時間 消費電力130W	162,000円	
	B-2サイズ	AZ49-B2 枠外サイズ578×781 表示サイズ498×711 ポスターサイズ515×728	ランプFLK18ED/683x3本 ランプ寿命12,000時間 消費電力58W	106,000円	
	B-3サイズ	AZ49-B3 枠外サイズ427×578 表示サイズ347×498 ポスターサイズ364×515	ランプFLK12ED/470x2本 ランプ寿命5,000時間 消費電力30W	88,000円	













※使用ランプは、ED(6700K、RA84)になります。
 ※屋外防滴仕様は、別料金になりますので御問い合わせ下さい。

【LED看板照明・棚下照明器具】
「Dライン」LED棚下照明・間接照明 価格表
 (LED照明+DC電源供給システム)



- 棚下照明・間接照明。看板照明など様々な用途に対応。
- 形状は、Fタイプ(明るさ重視)、Rタイプ(拡散重視)の2種類。
- 寿命は40,000時間。発熱量が少なく商品を傷めません。
- 1台のACアダプタとDレールでスマートな仕器を実現。

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。








種別		商品			参考上代	販売価格	製品形状		
		型番	仕様/本体色/電圧						
Dライン 棚下照明器具	6W 器具長560mm (棚板サイズ600mm用)	Fタイプ 透明平型 明るさ重視	DF-560D12	重量:145g	昼光色7000~6000K	13,200円	お見積致します。	 Rタイプ 拡散重視  Fタイプ 明るさ重視	
			DF-560N12	重量:145g	昼白色5300~4700K	13,200円			
			DF-560L12	重量:145g	電球色2900~2600K	13,200円			
		Rタイプ 拡散筒型 拡散重視	DR-560D12	重量:155g	昼光色7000~6000K	13,200円			
			DR-560N12	重量:155g	昼白色5300~4700K	13,200円			
			DR-560L12	重量:155g	電球色2900~2600K	13,200円			
	9W 器具長830mm (棚板サイズ)	Fタイプ 透明平型	DF-830D12	重量:215g	昼光色7000~6000K	16,400円		お見積致します。	 Rタイプ 拡散重視  Fタイプ 明るさ重視
			DF-830N12	重量:215g	昼白色5300~4700K	16,400円			
			DF-830L12	重量:215g	電球色2900~2600K	16,400円			
		Rタイプ 拡散筒型	DR-830D12	重量:225g	電球色2900~2601K	16,400円			
			DR-830N12	重量:225g	電球色2900~2602K	16,400円			
			DR-830L12	重量:225g	電球色2900~2603K	16,400円			
12W 器具長1100mm (棚板サイズ1200mm用)	Fタイプ 透明平型	DF-1100D12	重量:285g	昼光色7000~6000K	20,800円	お見積致します。	 Rタイプ 拡散重視  Fタイプ 明るさ重視		
		DF-1100N12	重量:285g	昼白色5300~4700K	20,800円				
		DF-1100L12	重量:285g	電球色2900~2600K	20,800円				
	Rタイプ 拡散筒型	DR-1100D12	重量:295g	電球色2900~2601K	20,800円				
		DR-1100N12	重量:295g	電球色2900~2602K	20,800円				
		DR-1100L12	重量:295g	電球色2900~2603K	20,800円				
※ランプ寿命:40,000時間 ※演色性:Ra80 ※本体材質:アルミニウム ※Rタイプカバー材質:ポリカーボネート ※DC12V専用器具									
アダプタ	ACアダプタ 48	EAC48	・最大入力電流:0.8A ・最大出力電流:3A	・最大入力電力:38W ・最大出力電力:36W	9,300円		お見積致します。	 ACアダプタ  ACアダプタ220	
	ACアダプタ120	EAC120	・最大入力電流:1.0A	・最大入力電力:	24,500円				
	ACアダプタ220	EAC220	・最大入力電流:2.0A	・最大入力電力:	36,000円				
※定格入力電圧:100~240V ※定格出力電圧:DC12V ※電源周波数:50/60Hz ※取付け用マグネット付 ※照明器具などの出力電流(又は電力)の合計を上記表以下となる様に、ACアダプター1台に対して取付けて下さい。 ※各Dライン使用時の最大取付可能本数は別表を御確認下さい。その他使用につきまし									
Dレール	どの位置からも電源が 取れる、直流電源供給レール	ホワイト	DRR1000W	本体色:白	全長1000mm		5,600円	お見積致します。	
			DRR1300W	本体色:白	全長1300mm	6,800円			
			DRR1500W	本体色:白	全長1500mm	7,800円			
		ブラック	DRR1800W	本体色:白	全長1800mm	8,900円			
			DRR1000BK	本体色:黒	全長1000mm	5,900円			
			DRR1300BK	本体色:黒	全長1300mm	7,200円			
		DRR1500BK	本体色:黒	全長1500mm	8,200円				
		DRR1800BK	本体色:黒	全長1800mm	9,400円				
		※定格DC12V 15A							
電源 プラグ付	DラインとDレールを 接続するコード	ホワイト	MDPT400W	本体色:白	全長400mm	1,200円	お見積致します。		
			MDPT800W	本体色:白	全長800mm	1,400円			
		ブラック	MDPT400BK	本体色:黒	全長400mm	1,270円			
			MDPT800BK	本体色:黒	全長800mm	1,480円			
※定格DC12V 3A									
渡り Dレール ハール ネル ス	Dレール同士を 接続するコード	ホワイト	DPP1500W	本体色:白	全長1500mm	2,200円	お見積致します。		
			DPP2500W	本体色:白	全長2500mm	3,200円			
		ブラック	DPP1500BK	本体色:黒	全長1500mm	2,320円			
			DPP2500BK	本体色:黒	全長2500mm	3,370円			
※定格DC12V 15A									
ACアダプタ48用2分岐コード (Dライン2本とACアダプタ48を接続するコード)			T2EJ600	コード長さ600	2,290円				
※各電源の2分岐、3分岐、4分岐及びコード長さ1000~2500はお問い合わせ下さい。									
その他	コードマグネット (10個入り)	ホワイト	CM10W	本体色:白	1,750円	お見積致します。	 ACアダプタ48用2分岐コード		
		ブラック	CM10BK	本体色:黒	1,850円				
	Dレール用 マグネットサドル	2個入り	DMS02		1,800円				
	3個入り	DMS03		2,400円					

製品お問合せ先：株式会社AZEX
 TEL:03-3486-1210
 FAX:03-3486-1218
 office@azex-design.jp
 http://www.azex-design.jp
 ※台数によりお見積致します。

■看板用 T5スリム管 電材(ランプ・安定器・ソケット、etc) 価格表

- ポスターサイズに合わせた長さのランプを用意しました。
- 管径が細く薄型内照看板に最適です。更に省エネ・長寿命(29W 以上は20,000時間)
- 多灯用インバータで台数削減で高輝度・薄型設計。 屋内・屋外用があります。

注)消費税は、含まれておりません。 注)送料は、別途加算致します。

種別	商品			参考上代	販売価格	製品形状	
	型番	本体色/仕様					
看板用 T5スリムランプ (FLK)	10W	FLK10ED/375	定格寿命:5,000時間以上	3,030円	お見積致します。	 ランプ色 ●ED 3波長形昼光色 色温度:6700K 演色性:RA84 ●ND 3波長形鮮白色 色温度:7500K 演色性:RA93 ●EL	
	12W	FLK12ED/470	定格寿命:5,000時間以上	3,030円			
	13W	FLK13ED/500	定格寿命:8,000時間以上	3,030円			
	15W	FLK15ED/580	定格寿命:12,000時間以上	3,030円			
	16W	FLK16ED/630	定格寿命:12,000時間以上	3,030円			
	17W	FLK17ED/650	定格寿命:12,000時間以上	3,030円			
	18W	FLK18ED/683	定格寿命:12,000時間以上	3,030円			
	20W	FLK20ED/795	定格寿命:12,000時間以上	3,220円			
	21W	FLK21ED/830	定格寿命:12,000時間以上	3,220円			
	24W	FLK24ED/910	定格寿命:12,000時間以上	3,220円			
	26W	FLK26ED/985	定格寿命:12,000時間以上	3,220円			
	29W	FLK29ED/1100	定格寿命:20,000時間以上	3,460円			
	32W	FLK32ED/1200	定格寿命:20,000時間以上	3,460円			
	36W	FLK36ED/1350	定格寿命:20,000時間以上	3,890円			
	37W	FLK37ED/1410	定格寿命:20,000時間以上	4,050円			
39W	FLK39ED/1454	定格寿命:20,000時間以上	4,050円				
看板用 T5スリム管 電材	看板用 電子安定器	1灯用	屋内看板用 PIK8-1351VK	適合ランプ:10・12・13	OPEN	お見積致します。	 屋内看板用 1灯用電子安定器
			PIK13-2951VK	適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29	OPEN		
			FIK28-35T1A-1	適合ランプ:32・36・37	OPEN		
			PIK37-45511VK	適合ランプ:39	OPEN		
		2灯用	PIK-1452H	適合ランプ:12・13	14,560円		
			PIK13-2952VK	適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29	15,600円		
			PIK29-3952VF	適合ランプ:32・36・37・39	OPEN		
			3灯用	PIK-1453H1並列	適合ランプ:12・13		14,560円
		PIK-2153H1並列		適合ランプ:18・20・21	20,800円		
		PIK2853H1並列		適合ランプ:24・26・29	20,800円		
		PIK-3053H2		適合ランプ:32	18,000円		
		PIK-3753H1並列	適合ランプ:36・37	22,800円			
1灯用	屋外用看板用 PIW8-1351VK		適合ランプ:10・12・13	17,930円			
	PIW13-2951VK		適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29 13~29W 1灯用 100~200V	20,800円			
	PIW29-3751VK		適合ランプ:32・36・37・39 32~37W 1灯用 100~200V	20,800円			
2灯用	PIW13-2952VK-C	適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29 13~29W 2灯用 100~200V	18,810円				
	PIW29-3752VK-C	適合ランプ:32・36・37・39 32~37W 2灯用 100~200V	18,810円				
ソケット	屋内用	単品	26・640. 2001.50T5用BJBソケットバネ無し	340円	 防湿用ソケット白 防湿用ソケット青 組品		
		組品	26・640. 2002.50T5用BJBソケットバネ付き	480円			
	防湿用	単品	PSF-15FWピーメックス0.75 1.0白(透明)	1,900円			
		組品	PSF-15FWピーメックス0.75 1.0青(透明)	1,900円			
その他 部品	ランプホルダー	HCL-15P ランプ用ホルダー	150円	 ランプ用ホルダーHCL-15P ランプ用ホルダーHCL-25B			
		HCL-25B ランプ用ホルダー	140円				
	ソケットホルダー	SHCLソケットホルダー	340円				
	ソケット座金	BJBソケット座金	470円				
			ソケット+ソケット座金組立て状態				
			シャーシー				
			ソケットホルダー				

【看板用反射板・蛍光灯用反射板・MCPET反射材・拡散キャップ】



2011年10月27日
 製品お問合せ先：株式会社AZEX
 TEL:03-3486-1210
 FAX:03-3486-1218
 office@azex-design.jp
 http://www.azex-design.jp

■看板用 高性能反射板 価格表 (特注対応品)

- 内照式(ファザード)看板のランプホルダーに取付け、蛍光灯を削減し省エネを計ります。
- コーティング処理した特殊金属で反射率95%の反射板

注)消費税は、含まれておりません。注)20枚未満の送料は無料(ランプ単品を除く)20枚未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様			
看板用反射板	巾300 鏡面仕上げ	FL40W用 (特注製品)	FL40W用 看板用リフラッシュ 巾300	お見積致します。	
		FL32W用 (特注製品)	FL32W用 看板用リフラッシュ 巾300		
		FL30W用 (特注製品)	FL30W用 看板用リフラッシュ 巾300		
		FL20W用 (特注製品)	FL20W用 看板用リフラッシュ 巾300		
	巾300 エンボス仕上げ (広範囲に広がる 微拡散反射板)	FL40W用 (特注製品)	FL40W用 看板用ライトマックス 巾300		
		FL32W用 (特注製品)	FL32W用 看板用ライトマックス 巾300		
		FL30W用 (特注製品)	FL30W用 看板用ライトマックス 巾300		
		FL20W用 (特注製品)	FL20W用 看板用ライトマックス 巾300		

※看板用反射板は、フレーム構造(奥行き、高さ)により設計が異なります。全て受注生産にて別途お見積致します。
 ※エンボス仕上(ライトマックス)は、光を拡散し管影を押さえます。奥行きが少ない場合にご使用下さい。
 ※蛍光灯ホルダーの安定器の位置によっては取り付け不可の場合がありますので必ずご相談して下さい。

取付け事例

■反射板(蛍光灯取り付け用) 価格表

- コーティング処理した特殊金属で反射率95%を実現。明るさ1.5倍~2倍
- 広範囲に広がる微拡散反射『ライトマックス』内照式看板に最適です。。反射率94%。



注)消費税は、含まれておりません。注)送料:20枚以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、20枚未満は別途加算致しますので御確認※台数によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様/本体色/電圧			
高性能反射板	リフラッシュ 鏡面仕上げ	10W用 IZ-10	リフラッシュ10W用	5,500円	お見積致します。
		15W用 IZ-15	リフラッシュ15W用	6,000円	
		20W用 IZ-ST20	リフラッシュ20W用	5,200円	
		30W用 IZ-30	リフラッシュ30W用	6,800円	
		32W用 IZ-32	リフラッシュ32W用	7,500円	
		35W用 IZ-35	リフラッシュ35W用	8,000円	
		40W用 IZ-ST40	リフラッシュ40W用	6,800円	
		110W用 IZ-110	リフラッシュ110W用ワイド(2枚1セット)	15,000円	
		ライトマックス エンボス仕上げ	10W用 IZ-10LM	ライトマックス10W用	
	15W用 IZ-15LM		ライトマックス15W用	7,200円	
	20W用 IZ-20LM		ライトマックス20W用	6,240円	
	30W用 IZ-30LM		ライトマックス30W用	8,160円	
	32W用 IZ-32LM		ライトマックス32W用	9,000円	
	35W用 IZ-35LM		ライトマックス35W用	9,600円	
	40W用 IZ-40LM		ライトマックス40W用	8,160円	
	110W用 IZ-110LM		ライトマックス110W用ワイド(2枚1セット)	18,000円	

※ワンタッチホルダー付き

40Wタイプ 

110Wタイプ 

■超微細発泡光反射材(MCPET) 価格表

- 全反射率99% 内照式看板の表面照度をアップし看板表面を明るくします。
- 表面の照度ムラ(ランプの縞模様)を減らします。
- ランプとランプの間隔を広げ灯数の削減をし、省エネをはかります。

注)消費税は、含まれておりません。注)送料は、別途加算致します。

※数量によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	本体色/仕様			
MCPET	断裁製品	MCPET-1M	600mmx1,000mm	OPEN	お ま す 積 。 致 し
		MCPET-1.2M	600mmx1,200mm	OPEN	
		MCPET-1.5M	600mmx1,500mm	OPEN	
	ロール製品	MCPET-20M	600mmx20m	ロール	

■新拡散キャップ(MCPET) 価格表


- 蛍光灯に装着して使用。●光拡散を強化し、薄型内照式サインに対応。
- 照度ムラ(ランプの直下ほ光)を低減します。



注)消費税は、含まれておりません。注)送料は、別途加算致します。

※数量によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	本体色/仕様			
新拡散キャップ	片面タイプ	PCS-40DF	ロット30枚	OPEN	御 見 積 致 し ま す。
	両面タイプ	PCS-40DFW	ロット20枚	OPEN	



【看板用 電材】

■看板用 防水蛍光灯ホルダー(ランプ別) 価格表

- 内照式看板・ファザード看板内の防水仕様蛍光灯ホルダー。
- 看板用の反射板の取り付けが可能です。

2011年10月27日
 製品お問合せ先: 株式会社AZEX
 TEL: 03-3486-1210
 FAX: 03-3486-1218
 office@azex-design.jp
 http://www.azex-design.jp

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別		商品			参考上代	販売価格	製品形状		
		型番	本体色/仕様						
看板用 蛍光灯防水ホルダー	安定器別置	高力率型 100V用 グローランプ付 安定器別置 (コネクター接続タイプ)	GCB40AGH-OLB1	FL40W用	ホルダーと安定器が別置き	6,800円	お見積致します。	 ホルダー コネクター	
			GCB32AGH-OLB1	FL32W用	ホルダーと安定器が別置き	6,800円			
			GCB30AGH-OLB1	FL30W用	ホルダーと安定器が別置き	5,900円			
			GCB20AGH-OLB1	FL20W用	ホルダーと安定器が別置き	4,900円			
	※ランプから面板までの奥行きがない場合に適します。 ホルダーと安定器(グロー・コンデンサ)をハーネス式のコネクターで接続が可能で施工が楽です。								
	安定器付の逆側に	高力率型 100V用 グローランプ付	FUS-40AGH	FL40W用	ホルダーと安定器が一体	6,200円		 安定器がランプの逆側	
			FUS-32AGH	FL32W用	ホルダーと安定器が一体	6,200円			
			FUS-30AGH	FL30W用	ホルダーと安定器が一体	5,100円			
			FUS-20AGH	FL20W用	ホルダーと安定器が一体	4,500円			
		高力率型 200V用 グローランプ付	FUS-40CGH	FL40W用	ホルダーと安定器が一体	6,000円			
			FUS-32CGH	FL32W用	ホルダーと安定器が一体	6,000円			
			FUS-30CGH	FL30W用	ホルダーと安定器が一体	6,000円			
FUS-20CGH			FL20W用	ホルダーと安定器が一体	5,700円				

【ディスプレイ・棚下灯・間接照明 器具】

2011年10月27日
製品お問合せ先： 株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

http://www.azex-design.jp

■T5スリム管棚下照明 価格表

- 間接照明&棚下灯としてマグネット取り付けタイプも有ります。
- 発熱量が少なく商品を傷めません。
- 器具と器具の連結が可能です。

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状		
	型番	仕様/本体色/電圧					
T5スリム管 棚下照明(かくれんぼう)	器具・ランプセット	IZSLH-8W	器具(インバータ内蔵)・8Wランプ	6,000円			
		IZSLH-14W	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ	6,400円			
		IZSLH-21W	器具(インバータ内蔵)・21Wランプ	6,800円			
		IZSLH-28W	器具(インバータ内蔵)・28Wランプ	7,200円			
	セット	器具・ランプ・ マグネット・ 反射板セット	IZSLH-8/RM	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ 反射板 マグネット(2個)	7,400円		
			IZSLH-14/RM	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ 反射板 マグネット(2個)	8,200円		
			IZSLH-21/RM	器具(インバータ内蔵)・21Wランプ 反射板 マグネット(2個)	9,000円		
		IZSLH-28/RM	器具(インバータ内蔵)・28Wランプ 反射板 マグネット(2個)	10,000円			
		強力マグネットでスチール棚もOK					
		オプション パーツ	連結コード	JH10L	連結コード10cm(L型のみ)	200円	
				JH40 (I・L)	連結コード40cm	400円	
				JH50 (I・L)	連結コード50cm	480円	
	JH60 (I・L)			連結コード60cm	560円		
	JH90 (I・L)			連結コード90cm	640円		
	JH150 (I・L)			連結コード150cm	800円		
	ラインコンセント		LH80 I	ラインコンセントI型80cm	1,200円		
LH80 L			ラインコンセントL型80cm	1,200円			
連結プラグ	SLH-JPC		連結プラグ・取付補助金具セット	250円			
ガラス棚用前受フック	SLH-GF(5/8)			300円			
ランプカバー	SLHC8		ランプカバー8W用	300円			
	SLHC14		ランプカバー14W用	400円			
	SLHC21	ランプカバー21W用	500円				
	SLHC28	ランプカバー28W用	600円				
標準ランプ	8W	SLH-8LMP	ホワイト 色温度(2700K,4100K,6400K)	1,000円			
	14W	SLH-14LMP	ホワイト 色温度(2700K,4100K,6400K)	1,200円			
	21W	SLH-21LMP	ホワイト 色温度(2700K,4100K,6400K)	1,400円			
	28W	SLH-28LMP	ホワイト 色温度(2700K,4100K,6400K)	1,800円			

【器具・ランプ寸法】

型番	器具長	ランプ長
IZSLH- 8W	315mm	289mm
IZSLH-14W	575mm	549mm
IZSLH-21W	875mm	849mm
IZSLH-28W	1175mm	1149mm