

【棚下照明器具】



2012年7月1日

製品お問合せ先: 株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

http://www.azex-design.jp

■T5スリム管棚下照明 価格表

- 間接照明&棚下灯としてマグネット取り付けタイプも有ります。
- 発熱量が少なく商品を傷めません
- 器具と器具の連結が可能です。



注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様/本体色/電圧			
セット	器具・ランプセット	IZSLH-8W	器具(インバータ内蔵)・8Wランプ	6,000円	
		IZSLH-14W	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ	6,400円	
		IZSLH-21W	器具(インバータ内蔵)・21Wランプ	6,800円	
		IZSLH-28W	器具(インバータ内蔵)・28Wランプ	7,200円	
	器具・ランプ・マグネット・反射板セット	IZSLH-8/RM	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	7,400円	
		IZSLH-14/RM	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	8,200円	
		IZSLH-21/RM	器具(インバータ内蔵)・21Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	9,000円	
		IZSLH-28/RM	器具(インバータ内蔵)・28Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	10,000円	
オプションパーツ	連結コード	JH10L	連結コード10cm(L型のみ)	200円	
		JH40 (I・L)	連結コード40cm	400円	
		JH50 (I・L)	連結コード50cm	480円	
		JH60 (I・L)	連結コード60cm	560円	
		JH90 (I・L)	連結コード90cm	640円	
		JH150 (I・L)	連結コード150cm	800円	
	ラインコンセント	LH80 I	ラインコンセント I 型80cm	1,200円	
		LH80 L	ラインコンセント L 型80cm	1,200円	
	連結プラグ	SLH-JPC	連結プラグ・取付補助金具セット	250円	
	ガラス棚用前受フック	SLH-GF(5mm用/8mm用)		OPEN	
	ランプカバー	SLHC8	ランプカバー8W用	300円	
		SLHC14	ランプカバー14W用	400円	
SLHC21		ランプカバー21W用	500円		
SLHC28		ランプカバー16W用	600円		
標準ランプ	8W	SLH-8LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,000円	
	14W	SLH-14LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,200円	
	21W	SLH-21LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,400円	
	28W	SLH-28LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,800円	

お見積致します。

強カマグネットでスチール棚もOK

I型連結コード L型連結コード
I型ラインコンセント L型ラインコンセント
連結プラグ ガラス棚用前受フック

※ランプ寿命:5,000時間
※カラーランプ14W・21W・28W(ブルー、グリーン、レッド、ブラック、ピンク)が御座いますので価格はお問合せ下さい。


【器具・ランプ寸法】

型番	器具長	ランプ長
IZSLH- 8W	315mm	289mm
IZSLH-14W	575mm	549mm
IZSLH-21W	875mm	849mm
IZSLH-28W	1175mm	1149mm

【LED棚下照明器具】

■「Dライン」LED棚下照明・間接照明 価格表 (LED照明+DC電源供給システム)

- 棚下照明・間接照明。看板照明など様々な用途に対応。
- 形状は、Fタイプ(明るさ重視)、Rタイプ(拡散重視)の2種類。
- 寿命は40,000時間。発熱量が少なく商品を傷めません。
- 1台のACアダプタとDレールでスマートな仕器を実現。



Lighting Design Office AZEX
 2012年7月1日
 製品お問合せ先: 株式会社AZEX
 TEL: 03-3486-1210
 FAX: 03-3486-1218
 office@azex-design.jp
 http://www.azex-design.jp

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

商品		参考上代	販売価格	製品形状	
サイズ	消費電力	型番	仕様/本体色/電圧		
標準サイズ	560mm (棚板600mm用)	6W	DF(R)-560□12 重量:(F)145g、(R)155g	13,200円	●F形状 透明平型 明るさ重視タイプ  ●R形状 筒型 拡散重視タイプ  ■型番の□は光源色 D(昼光色7000~6000K) N(昼白色5300K~4700K) L(電球色2900K~2600K) 
	830mm (棚板900mm用)	9W	DF(R)-830□12 重量:(F)215g、(R)255g	16,400円	
	1100mm (棚板1200mm用)	12W	DF(R)-1100□12 重量:(F)285g、(R)295g	20,800円	
特注サイズ	105mm	1W	DF(R)-105□12P 重量:(F)27g、(R)37g	OPEN	
	195mm	2W	DF(R)-195□12P 重量:(F)50g、(R)60g	OPEN	
	285mm	3W	DF(R)-285□12P 重量:(F)74g、(R)84g	OPEN	
	375mm	4W	DF(R)-375□12P 重量:(F)97g、(R)107g	OPEN	
	465mm	5W	DF(R)-465□12P 重量:(F)120g、(R)130g	OPEN	
	555mm	6W	DF(R)-555□12P 重量:(F)144g、(R)154g	OPEN	
	645mm	7W	DF(R)-645□12P 重量:(F)167g、(R)177g	OPEN	
	735mm	8W	DF(R)-735□12P 重量:(F)190g、(R)200g	OPEN	
	825mm	9W	DF(R)-825□12P 重量:(F)214g、(R)224g	OPEN	
	915mm	10W	DF(R)-915□12P 重量:(F)237g、(R)247g	OPEN	
	1,005mm	11W	DF(R)-1005□12P 重量:(F)260g、(R)270g	OPEN	
	1,095mm	12W	DF(R)-1095□12P 重量:(F)284g、(R)294g	OPEN	
	1,185mm	13W	DF(R)-1185□12P 重量:(F)307g、(R)317g	OPEN	
	1,275mm	14W	DF(R)-1275□12P 重量:(F)330g、(R)340g	OPEN	
	1,365mm	14.5W	DF(R)-1365□12P 重量:(F)354g、(R)364g	OPEN	
	1,455mm	15.5W	DF(R)-1455□12P 重量:(F)377g、(R)387g	OPEN	
	1,545mm	16.5W	DF(R)-1545□12P 重量:(F)400g、(R)410g	OPEN	
1,635mm	17.5W	DF(R)-1635□12P 重量:(F)424g、(R)434g	OPEN		
1,725mm	18W	DF(R)-1725□12P 重量:(F)447g、(R)457g	OPEN		
1,815mm	19W	DF(R)-1815□12P 重量:(F)470g、(R)480g	OPEN		
1,905mm	20W	DF(R)-1905□12P 重量:(F)494g、(R)504g	OPEN		
1,995mm	21W	DF(R)-1995□12P 重量:(F)517g、(R)527g	OPEN		

※ランプ寿命: 40,000時間 ※演色性: Ra80
 ※本体材質: アルミニウム ※Rタイプカバー材質: ポリカーボネート
 ※オプション: 防水加工・SC加工・カラーフィルム・コード長さ変更など対応致します。

■直流電源装置とDラインを接続させる場合

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。 ※台数によりお見積致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様/本体色/電圧			
直流電源装置用 電材	直流電源装置	UP24S12PJ	1次側リード配線400mm	5,000円	お見積致します。
		UP24S12PL40	リニアコンセント2Pプラグ付 1次側リード配線400mm	6,000円	
		UP24S12PL150	リニアコンセント2Pプラグ付 1次側リード配線1500mm	6,800円	
		※入力電圧: AC100V ※DC12V24W2A ※電源周波数: 50/60Hz			
	延長コード (直流電源装置とDラインの間を延長するコード。)	JWPFTR500	全長500mm	760円	お見積致します。
		JWPFTR1000	全長1000mm	800円	
		JWPFTR2000	全長2000mm	860円	
		JWPFTR3000	全長3000mm	920円	
	2分岐コード (直流電源装置とDライン2本を接続するコード。)	T2RA/B	受注生産品	OPEN	お見積致します。
		※コード長さはご指定下さい。最長3000mm迄。LED最大使用容量2A迄。			
リニアコンセント2Pプラグ (リニアコンセントと接続するコード。) 色: ホワイト、アース線なし	LPJ-30	全長300mm	730円	お見積致します。	
	LPJ-50	全長500mm	730円		
	LPJ-60	全長600mm	770円		
	LPJ-100	全長1000mm	800円		

【LED棚下照明器具】



2012年7月1日
 製品お問合せ先: 株式会社AZEX
 TEL:03-3486-1210
 FAX:03-3486-1218
 office@azex-design.jp
<http://www.azex-design.jp>

■「Dライン」 LED棚下照明・間接照明 価格表



■1台の電源で複数のDラインを点灯(並列/直列)させる場合

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状		
	型番	仕様/本体色/電圧					
(複数のDラインを点灯) ACアダプター電源	ACアダプタ120 (Dレール電源供給ハーネス付)	EAC120	・最大入力電流:1.0A ・最大入力電力:103W	24,500円	お見積致します。	 ACアダプタ220	
	ACアダプタ220 (Dレール電源供給ハーネス付)	EAC220	・最大入力電流:2.0A ・最大入力電力:200W	36,000円			 ACアダプタ120
	※定格入力電圧:100~240V ※定格出力電圧:DC12V ※電源周波数:50/60Hz ※取付け用マグネット付 ※照明器具などの出力電流(又は電力)の合計を上記表以下となる様に、ACアダプター1台に対して取付けて下さい。						
	分岐コード (並列で接続するコード)	T2M2P A/B	2分岐コード	OPEN			 2分岐コード
		T2M3P A/B/C	3分岐コード	OPEN			
		T2M4P A/B/C/D	4分岐コード	OPEN			
	※ACアダプターEAC120、EAC220に使用可能。コード長さをご指定下さい。最長3000						
	送りコード (直列で接続するコード)	TAM2PB	受注生産品	OPEN			
		※コード長さをご指定下さい。最長3000mm迄。 ※LED最大使用容量: EAC120(合計8A迄)、EAC220(合計115A迄)					
	電源分岐コード (電源から2分岐に分け接続する電源分岐コード)	2M2P A/B	受注生産品	OPEN			
※コード長さをご指定下さい。最長3000mm迄。 ※LED最大使用容量: EAC120(合計8A迄)、EAC220(合計115A迄)							

■1台の電源で複数のDラインを点灯(並列/直列)させる場合

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

種別	商品		参考上代	販売価格	製品形状	
	型番	仕様/本体色/電圧				
Dレール 電材	Dレール (どの位置からも電源が 取れる、直流電源供給レール)	ホワイト	DRR1000W	本体色:白 全長1000mm	5,600円	
			DRR1300W	本体色:白 全長1300mm	6,800円	
			DRR1500W	本体色:白 全長1500mm	7,800円	
			DRR1800W	本体色:白 全長1800mm	8,900円	
			DRR2200W	本体色:白 全長2200mm	11,300円	
		ブラック	DRR1000BK	本体色:黒 全長1000mm	5,900円	
			DRR1300BK	本体色:黒 全長1300mm	7,200円	
			DRR1500BK	本体色:黒 全長1500mm	8,200円	
			DRR1800BK	本体色:黒 全長1800mm	9,400円	
			DRR2200BK	本体色:黒 全長2200mm	11,900円	
	※定格DC12V 15A					
	Dプラグ付 電源コード (DラインとDレールを 接続するコード)	ホワイト	MDPT400W	本体色:白 全長400mm	1,200円	お見積致します。
			MDPT800W	本体色:白 全長800mm	1,400円	
			MDPT1500W	本体色:白 全長1500mm	1,800円	
		ブラック	MDPT400BK	本体色:黒 全長400mm	1,270円	
MDPT800BK			本体色:黒 全長800mm	1,480円		
MDPT1500W			本体色:黒 全長1500mm	1,900円		
※定格DC12V 3A						
Dレール 渡りハーネス (Dレール同士を 接続するコード)	ホワイト	DPP1500W	本体色:白 全長1500mm	2,200円		
		DPP2500W	本体色:白 全長2500mm	3,200円		
	ブラック	DPP1500BK	本体色:黒 全長1500mm	2,320円		
		DPP2500BK	本体色:黒 全長2500mm	3,370円		
		※定格DC12V 15A				
Dレール用 マグネットサドル	2個入り	DMS02		1,700円		
	3個入り	DMS03		2,400円		
その他 パーツ	ホルダー	Fタイプ	HCL-20F	薄型でしっかり固定。本体:ステンレス製	190円	
		Rタイプ	HCL-20AV	照射角度を変えられます。本体:ステンレス ピンニールコーティング	140円	
	コードマグネット (コード垂れを防ぐ 1箱10個入り)	ホワイト	CM10W	本体色:白	1,750円	
ブラック	CM10BK	本体色:黒	1,850円			