

看板(サイン)・ディスプレイ・什器用 省エネ・照度UP 照明器具価格表

**節電
対策**

ファサード看板・塔屋看板・什器内の光源などいたるところで使用されている照明器具。

電気使用量ならびに明るさは適切でしょうか？ 発熱量は？ランプの色は？

ランプの寿命が短く交換作業(メンテナンス)に時間およびコストがかかっておりませんか？



Lighting
Design
Office

AZEX

既存の照度を落とさずに使用電気量を大幅に削減し、エネルギーの有効利用が可能です。

高性能反射板・高輝度ランプ・長寿命ランプ・高演色性ランプ・高効率安定器・LEDなどを駆使した省エネ型照明器具を御紹介致します。

目 次			
1			
2	看板灯	<ul style="list-style-type: none"> ・看板灯(アームタイプ・フランジタイプ) ・高輝度LED 投光器・看板灯 	   
3	投光器	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外投光器（小型・中型・大型） 	  
4	薄型パネル	<ul style="list-style-type: none"> ・LED 超薄型長寿命4辺前面開閉式パネル 	
5		<ul style="list-style-type: none"> ・T5スリム管 薄型軽量4辺前面開閉式コルトンボックス ・LED 厚49mm薄型4辺前面開閉式パネル 	 
6	看板用電材	<ul style="list-style-type: none"> ・T5スリム管 棚下照明器具 	 
7		<ul style="list-style-type: none"> ・LED + DC電源供給システム 	  
8			
9		<ul style="list-style-type: none"> ・看板用T5スリム管 電材 	   
10		<ul style="list-style-type: none"> ・看板用 アルミ高性能反射板 ・防水蛍光灯ホルダー・MCPET反射材 ・拡散キャップ 	   
11		<ul style="list-style-type: none"> ・看板用防水蛍光灯ホルダー ・両面発光看板用 LEDランプ 	 

株式会社AZEX

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18 ヴィラ・モデルナA-905

TEL. 03-3486-1210 FAX.03-3486-1218

MAIL:office@azex-design.jp

<http://www.azex-design.jp>

【省エネ看板灯】

■看板灯シリーズ(ランプ込み) 価格表

製品お問合せ先: 株式会社AZEX

TEL: 03-3486-1210

FAX: 03-3486-1218

office@azex-design.jp

●スクエアーウィドな照射角を確保

水銀灯100W ⇒ BRD-35TV (35W)
 水銀灯250W ⇒ BRD-70TV (70W)
 水銀灯400W ⇒ BRD-150TV (150W)

<http://www.azex-design.jp>

注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品	参考上代	販売価格	製品形状
屋外用 看板灯	型番	仕様/本体色/電圧		
	BRD-35TV/SS プロードビュー-35W	500mmアーム型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-T35	アイボリー 100V・200V ランプ寿命12,000時間	53,500円
	BRD-70TV/S プロードビュー-70W	900mmアーム型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-T70	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	73,000円
	BRD-150TV/S プロードビュー-150W	900mmアーム 安定器(銅鉄式) ランプCDM-150T	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	81,500円
	BRD-70TV/M プロードビュー-70W	1200mmアーム型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-T70	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	74,000円
	BRD-150TV/M プロードビュー-150W	1200mmアーム 安定器(銅鉄式) ランプCDM-150T	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	82,500円
	BRD-70TS プロードスクエア70W	直付けフランジ型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-T70	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	74,000円
	BRD-150TS プロードスクエア150W	直付けフランジ型 安定器(銅鉄式) ランプCDM-150T	アイボリー・ブラック 100V・200V ランプ寿命12,000時間	82,500円
お見積致します。				

■高輝度LED 投光器・看板灯 価格表

- 消費電力を最大で80%カット。
- IP65取得で屋外での使用も可能。
- 超軽量放熱PC樹脂採用で従来製品に比べ軽量です。

水銀灯250W (260W) ⇒ LED250型 50W
 水銀灯400W (415W) ⇒ LED400型 90W
 水銀灯700W (735W) ⇒ LED700型 150W
 水銀灯1000W(1050W) ⇒ LED1000型 250W



注)セードは含まれません。注)消費税は、含まれおりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算※台数によりお見積致します。

種別	商品	参考上代	販売価格	製品形状
投光器 タイプ	型番	仕様/本体色/電圧		
	LED250型 50W 水銀灯250W代替	FA-250-50HT NA-01	・消費電力:50W ・全光束:5500Lm	OPEN
	LED400型 90W 水銀灯400W代替	FA-400-50HT NA-02	・消費電力:90W ・全光束:10,800Lm	OPEN
	LED700型 150W 水銀灯700W代替	FA-700-50HT NA-02	・消費電力:150W ・全光束:15,200Lm	OPEN
	LED1000型 250W 水銀灯1000W代替	FA-1000-50HT NA-03	・消費電力:250W ・全光束:31,000Lm	OPEN



※ランプ寿命:50,000時間 ※演色性:5000K(オプションで3000K、4000K) ※色温度:Ra70 ※入力電圧:AC100V~242V ※防水性:IP65

2013年9月17日

【屋外防水用 投光器／街路灯／三脚式スポットライト】

■反射笠内蔵 小型投光器(ランプ込み)価格表

- 小型で広角照射。従来の1.4倍の明るさ
- 駐車場・建物のライトアップ・屋外看板のライトアップなど

水銀灯(250W)	⇒ SEL-70FP II (70W)
水銀灯(400W)	⇒ SEL-150FP II (150W)



製品お問合せ先：株式会社AZEX
TEL:03-3486-1210
FAX:03-3486-1218
office@azex-design.jp
<http://www.azex-design.jp>

(注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品	参考上代	販売価格	製品形状
型番	仕様/本体色/電圧			
小型投光器	SEL-70FP II	74,200円	お見積致します。	
	SEL-150FP II	82,700円		
SEL-FP II 専用回転台座		OPEN		

■反射笠内蔵 中型・大型投光器(ランプ込み)価格表

- エネルギー消費量約50%削減。照度を落とさず劇的な大幅な省エネ効果
- 駐車場・物流倉庫・工場内のライトアップ及び節電に！

水銀灯 (300W)	⇒ SEL-150FPM II (150W)
水銀灯 (400W)	⇒ SEL-190FPM II (190W)
水銀灯 (400W)	⇒ SEL-230FPM II (230W)
水銀灯 (700W)	⇒ SEL-360FPM II (360W)
水銀灯 (1000W)	⇒ SEL-700FPM II (700W)



(注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品	参考上代	販売価格	製品形状
型番	仕様/本体色/電圧			
中型投光器	SEL-150FPM II	91,200円	お見積致します。	
	SEL-190FPM II	91,200円		
	SEL-230FPM II	92,800円		
	SEL-360FPM II	98,000円		

※100V仕様は、¥4,000追加になります。

注)FPM II はランプ点灯方向を垂直(BU)、水平(BH)を御指定下さい。但し、SEL-360FPM II は、水平(BH)タイプのみです。

大型防水投光器	700W	SEL-FP700W(N) C	シルバー、回転台座付き 安定器(銅鉄式) 200V ランプMF700W(垂直・水平)	200V ランプ寿命9,000時間	150,300円	お見積致します。	
	1,000W	SEL-FP1000W(N) C	シルバー、回転台座付き 安定器(銅鉄式)	200V ランプMF1000W(垂直・水平)	163,500円		

※器具は、照射角46度(W:広角)、照射角13°C(N:狭角)をれます。※ランプは、垂直・水平タイプをれます。垂直タイプは2,000円追加して下さい。

※ランプは、垂直・水平タイプをれます。垂直タイプは2,000円追加して下さい。※追加費用にて耐塩型タイプも可能ですのでお問合せ下さい。

■屋外用 三脚スタンド式 スポットライト(ランプ込み) 価格表

レフランプ300W ⇒ AZ-70ST(70W)



※台数によりお見積致します。

種別	商品	参考上代	販売価格	製品形状
型番	仕様/本体色/電圧			
屋外用	SEL-70SO/BK (三脚は別売り)	57,000円	お見積致します。	
	オプション: 専用スタンド(三脚)	28,000円		

【薄型内照式看板】

2013年9月17日

製品お問合せ先：株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

<http://www.azex-design.jp>

■【フラパネ】 LED超薄型4辺前面開閉式パネル 価格表

●最薄フレーム厚さ16.5mm

●LEDエッジ入光式 特殊導光板使用

●サイズにより明るさ重視タイプ又は省エネ重視タイプがございます。

(注)消費税は、含まれておりません。 (注)送料及び梱包費用:1台から別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品	参考上代	販売価格	製品形状
（LED 超 薄 型 4 辺 前 面 開 閉 式 導 光 板 ・ 反 射 材 使 用 ）	屋内用	型番	仕様/本体色/電圧	お 見 積 致 し ま す。
		A-0サイズ FPA-A0	枠外サイズ887×1234 表示サイズ827×1174 ポスターサイズ841×1188	LED長辺両側入光 消費電力47W
		A-1サイズ FPA-A1	枠外サイズ640×887 表示サイズ580×827 ポスターサイズ594×841	LED長辺両側入光 消費電力34W
		A-2サイズ FPA-A2	枠外サイズ466×640 表示サイズ406×580 ポスターサイズ420×594	LED長辺両側入光 消費電力24W
		A-3サイズ FPA-A3	枠外サイズ343×466 表示サイズ283×406 ポスターサイズ297×420	LED長辺片側入光 消費電力9W
		B-0サイズ FPA-B0	枠外サイズ1076×1502 表示サイズ1016×1442 ポスターサイズ1030×1456	LED長辺両側入光 消費電力59W
		B-1サイズ FPA-B1	枠外サイズ774×1076 表示サイズ714×1016 ポスターサイズ728×1030	LED長辺両側入光 消費電力41W
		B-2サイズ FPA-B2	枠外サイズ561×774 表示サイズ501×714 ポスターサイズ515×728	LED長辺両側入光 消費電力29W
		B-3サイズ FPA-B3	枠外サイズ410×561 表示サイズ350×501 ポスターサイズ364×515	LED長辺片側入光 消費電力10W

※電源DC-24Vアダプター付き

※屋外防滴仕様は、別料金になりますので御問い合わせ下さい。

■T5スリム管 薄型4辺前面開閉式コルトンボックス(ランプ込み) 価格表

●フレーム厚さ49mm 軽量薄型コルトンボックス

●特殊反射材及び拡散キャップによりランプ直下による管影を低減しています。

(注)消費税は、含まれておりません。 (注)送料及び梱包費用が別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別	商品	参考上代	販売価格	製品形状
（T5 スリム 管 ・ 反 射 材 使 用 ）	屋内用	型番	仕様/本体色/電圧	お 見 積 致 し ま す。
		A-0サイズ AZ49-A0	枠外サイズ904×1251 表示サイズ824×1171 ポスターサイズ841×1188	ランプFLK32ED/1200x6本 ランプ寿命20,000時間 消費電力203W
		A-1サイズ AZ49-A1	枠外サイズ657×904 表示サイズ577×824 ポスターサイズ594×841	ランプFLK20ED/795x4本 ランプ寿命12,000時間 消費電力85W
		A-2サイズ AZ49-A2	枠外サイズ483×657 表示サイズ403×577 ポスターサイズ420×594	ランプFLK15ED/580x2本 ランプ寿命12,000時間 消費電力35W
		A-3サイズ AZ49-A3	枠外サイズ360×483 表示サイズ280×403 ポスターサイズ297×420	ランプFLK10ED/375x2本 ランプ寿命5,000時間 消費電力23W
		B-0サイズ AZ49-B0	枠外サイズ1093×1519 表示サイズ1013×1439 ポスターサイズ1030×1456	ランプFLK37ED/1410x7本 ランプ寿命20,000時間 消費電力272W
		B-1サイズ AZ49-B1	枠外サイズ791×1093 表示サイズ711×1013 ポスターサイズ728×1030	ランプFLK26ED/985x5本 ランプ寿命12,000時間 消費電力130W
		B-2サイズ AZ49-B2	枠外サイズ578×781 表示サイズ498×711 ポスターサイズ515×728	ランプFLK18ED/683x3本 ランプ寿命12,000時間 消費電力58W
		B-3サイズ AZ49-B3	枠外サイズ427×578 表示サイズ347×498 ポスターサイズ364×515	ランプFLK12ED/470x2本 ランプ寿命5,000時間 消費電力30W

※使用ランプは、ED(6700K, RA84)になります。

※屋外防滴仕様は、別料金になりますので御問い合わせ下さい。

軽量で施工も簡単

■LEDフラット基盤搭載バックライト式 薄型4辺前面開閉パネル“AZL49”価格表

2013年9月17日

製品お問合せ先：株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

<http://www.azex-design.jp>

●厚み49mmの薄型フレーム内に、フラットタイプの高輝度LED基盤を直下式で均一発光。

●LED長寿命40,000時間


●電源アダプターは、パネル内に収納。

【AOサイズの比較】

蛍光灯コルトンボックス(204W) ⇒ AZL49(108W)

(注)消費税は、含まれておりません。 (注)送料及び梱包費用が別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別		商品 仕様/本体色/電圧			参考上代	販売価格	製品形状
屋内仕様	A-0サイズ	AZL49-A0	枠外サイズ904×1251 表示サイズ824×1171 ポスターサイズ841×1188	LED寿命40,000時間 消費電力108W	326,000円		
	A-1サイズ	AZL49-A1	枠外サイズ657×904 表示サイズ577×824 ポスターサイズ594×841	LED寿命40,000時間 消費電力67.5W	190,800円		
	A-2サイズ	AZL49-A2	枠外サイズ483×657 表示サイズ403×577 ポスターサイズ420×594	LED寿命40,000時間 消費電力27W	130,000円		
	A-3サイズ	AZL49-A3	枠外サイズ360×483 表示サイズ280×403 ポスターサイズ297×420	LED寿命40,000時間 消費電力13.5W	86,000円		
	B-0サイズ	AZL49-B0	枠外サイズ1093×1519 表示サイズ1013×1439 ポスターサイズ1030×1456	LED寿命40,000時間 消費電力157.5W	446,000円		
	B-1サイズ	AZL49-B1	枠外サイズ791×1093 表示サイズ711×1013 ポスターサイズ728×1030	LED寿命40,000時間 消費電力81W	262,000円		
	B-2サイズ	AZL49-B2	枠外サイズ578×781 表示サイズ498×711 ポスターサイズ515×728	LED寿命40,000時間 消費電力45W	162,000円		
	B-3サイズ	AZL49-B3	枠外サイズ427×578 表示サイズ347×498 ポスターサイズ364×515	LED寿命40,000時間 消費電力27W	120,000円		
※角R型樹脂コーナー付							
※上記は屋内仕様になります。							
屋外 反射材 仕様	A-0サイズ	AZLW49-A0	枠外サイズ904×1251 表示サイズ824×1171 ポスターサイズ841×1188	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力108W	356,000円		
	A-1サイズ	AZLW49-A1	枠外サイズ657×904 表示サイズ577×824 ポスターサイズ594×841	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力67.5W	204,000円		
	A-2サイズ	AZLW49-A2	枠外サイズ483×657 表示サイズ403×577 ポスターサイズ420×594	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力27W	136,000円		
	A-3サイズ	AZLW49-A3	枠外サイズ360×483 表示サイズ280×403 ポスターサイズ297×420	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力13.5W	92,000円		
	B-0サイズ	AZLW49-B0	枠外サイズ1093×1519 表示サイズ1013×1439 ポスターサイズ1030×1456	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力157.5W	476,000円		
	B-1サイズ	AZLW49-B1	枠外サイズ791×1093 表示サイズ711×1013 ポスターサイズ728×1030	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力81W	282,000円		
	B-2サイズ	AZLW49-B2	枠外サイズ578×781 表示サイズ498×711 ポスターサイズ515×728	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力45W	174,000円		
	B-3サイズ	AZLW49-B3	枠外サイズ427×578 表示サイズ347×498 ポスターサイズ364×515	防滴加工LED・電源 LED寿命40,000時間 消費電力27W	128,000円		
※角R型樹脂コーナー付							

軽量で施工も簡単

【棚下照明器具】

■T5スリム管棚下照明 價格表

- 間接照明&棚下灯としてマグネット取り付けタイプも有ります。
- 発熱量が少なく商品を傷めません
- 器具と器具の連結が可能です。



製品お問合せ先：株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

<http://www.azex-design.jp>

(注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別		商品	参考上代	販売価格	製品形状
		型番	仕様/本体色/電圧		
T5 スリム管 棚下照 明 (かくれんぼう)	セット	IZSLH-8W	器具(インバータ内蔵)・8Wランプ	6,000円	
		IZSLH-14W	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ	6,400円	
		IZSLH-21W	器具(インバータ内蔵)・21Wランプ	6,800円	
		IZSLH-28W	器具(インバータ内蔵)・28Wランプ	7,200円	
	器具・ランプ・マグネット・反射板セット	IZSLH-8/RM	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	7,400円	
		IZSLH-14/RM	器具(インバータ内蔵)・14Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	8,200円	
		IZSLH-21/RM	器具(インバータ内蔵)・21Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	9,000円	
		IZSLH-28/RM	器具(インバータ内蔵)・28Wランプ 反射笠 マグネット(2個)	10,000円	
	オプションパーツ	JH10L	連結コード10cm(L型のみ)	200円	
		JH40 (I ・L)	連結コード40cm	400円	
		JH50 (I ・L)	連結コード50cm	480円	
		JH60 (I ・L)	連結コード60cm	560円	
		JH90 (I ・L)	連結コード90cm	640円	
		JH150 (I ・L)	連結コード150cm	800円	
	連結コード	LH80 I	ラインコンセントI型80cm	1,200円	
		LH80 L	ラインコンセントL型80cm	1,200円	
	連絡プラグ	SLH-JPC	連絡プラグ・取付補助金具セット	250円	
	ガラス棚用前受フック	SLH-GF(5mm用/8mm用)		OPEN	
	ランプカバー	SLHC8	ランプカバー8W用	300円	
		SLHC14	ランプカバー14W用	400円	
		SLHC21	ランプカバー21W用	500円	
		SLHC28	ランプカバー16W用	600円	
	標準ランプ	8W	SLH-8LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,000円
		14W	SLH-14LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,200円
		21W	SLH-21LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,400円
		28W	SLH-28LMP	ホワイト色温度(2700K,4100K,6400K)	1,800円

※ランプ寿命:5,000時間

※カラーランプ14W・21W・28W(ブルー、グリーン、レッド、ブラック、ピンク)が御座いますので価格はお問合せ下さい。

お
見
積
致
し
ま
す。

【器具・ランプ寸法】

型番	器具長	ランプ長
IZSLH-8W	315mm	289mm
IZSLH-14W	575mm	549mm
IZSLH-21W	875mm	849mm
IZSLH-28W	1175mm	1149mm

【LED棚下照明器具】

■「Dライン」 LED棚下照明・間接照明 價格表
(LED照明+DC電源供給システム)

- 棚下照明・間接照明。看板照明など様々な用途に対応。
- 形状は、Fタイプ(明るさ重視)、Rタイプ(拡散重視)の2種類。
- 寿命は40,000時間。発熱量が少なく商品を傷めません。
- 1台のACアダプタとDレールでスマートな什器を実現。

(注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

製品お問合せ先: 株式会社AZEX


TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

http://www.azex-design.jp

※台数によりお見積致します。



商品				参考上代	販売価格	製品形状
サイズ	消費電力	型番	仕様/本体色/電圧			
標準 サイズ	560mm (棚板600mm用)	6W DF(R)-560□12	重量:(F)145g、(R)155g	13,200円		
	830mm (棚板900mm用)	9W DF(R)-830□12	重量:(F)215g、(R)255g	16,400円		
	1100mm (棚板1200mm用)	12W DF(R)-1100□12	重量:(F)285g、(R)295g	20,800円		
特注 サイズ	105mm	1W DF(R)-105□12P	重量:(F)27g、(R)37g	OPEN		
	195mm	2W DF(R)-195□12P	重量:(F)50g、(R)60g	OPEN		
	285mm	3W DF(R)-285□12P	重量:(F)74g、(R)84g	OPEN		
	375mm	4W DF(R)-375□12P	重量:(F)97g、(R)107g	OPEN		
	465mm	5W DF(R)-465□12P	重量:(F)120g、(R)130g	OPEN		
	555mm	6W DF(R)-555□12P	重量:(F)144g、(R)154g	OPEN		
	645mm	7W DF(R)-645□12P	重量:(F)167g、(R)177g	OPEN		
	735mm	8W DF(R)-735□12P	重量:(F)190g、(R)200g	OPEN		
	825mm	9W DF(R)-825□12P	重量:(F)214g、(R)224g	OPEN		
	915mm	10W DF(R)-915□12P	重量:(F)237g、(R)247g	OPEN		
	1,005mm	11W DF(R)-1005□12P	重量:(F)260g、(R)270g	OPEN		
	1,095mm	12W DF(R)-1095□12P	重量:(F)284g、(R)294g	OPEN		
	1,185mm	13W DF(R)-1185□12P	重量:(F)307g、(R)317g	OPEN		
	1,275mm	14W DF(R)-1275□12P	重量:(F)330g、(R)340g	OPEN		
	1,365mm	14.5W DF(R)-1365□12P	重量:(F)354g、(R)364g	OPEN		
	1,455mm	15.5W DF(R)-1455□12P	重量:(F)377g、(R)387g	OPEN		
	1,545mm	16.5W DF(R)-1545□12P	重量:(F)400g、(R)410g	OPEN		
	1,635mm	17.5W DF(R)-1635□12P	重量:(F)424g、(R)434g	OPEN		
	1,725mm	18W DF(R)-1725□12P	重量:(F)447g、(R)457g	OPEN		
	1,815mm	19W DF(R)-1815□12P	重量:(F)470g、(R)480g	OPEN		
	1,905mm	20W DF(R)-1905□12P	重量:(F)494g、(R)504g	OPEN		
	1,995mm	21W DF(R)-1995□12P	重量:(F)517g、(R)527g	OPEN		

※ランプ寿命:40,000時間 ※演色性:Ra80

※本体材質:アルミニウム ※Rタイプカバー材質:ポリカーボネート

※オプション:防水加工・SC加工・カラーフィルム・コード長さ変更など対応致します。

※台数によりお見積致します。

■直流電源装置とDラインを接続させる場合

(注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

種別		商品		参考上代	販売価格	製品形状
		型番	仕様/本体色/電圧			
直流電源装置用 電材	直流電源装置	UP24S12PJ	1次側リード配線400mm	5,000円		しおま見えます。
		UP24S12PL40	リニアコンセント2Pプラグ付 1次側リード配線400mm	6,000円		
		UP24S12PL150	リニアコンセント2Pプラグ付 1次側リード配線1500mm	6,800円		
		※入力電圧:AC100V ※DC12V24W2A ※電源周波数:50/60Hz				
延長コード (直流電源装置とDラインの間を延長するコード。)	JWPFTR500	全長500mm	760円			お見積致します。
	JWPFTR1000	全長1000mm	800円			
	JWPFTR2000	全長2000mm	860円			
	JWPFTR3000	全長3000mm	920円			
2分岐コード (直流電源装置とDライン2本を接続するコード。)	T2RA/B	受注生産品	OPEN			お見積致します。
	※コード長さはご指定下さい。最長3000mm迄。LED最大使用容量2A迄。					
リニアコンセント2Pプラグ (リニアコンセントと接続するコード。) 色:ホワイト、アース線なし	LPJ-30	全長300mm	730円			お見 積 致 し ま す。
	LPJ-50	全長500mm	730円			
	LPJ-60	全長600mm	770円			
	LPJ-100	全長1000mm	800円			



直流電源装置



リニアコンセント

■「Dライン」 LED棚下照明・間接照明 価格表



2013年9月17日

■1台の電源で複数のDラインを点灯(並列／直列)させる場合

(注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

種 別	商 品			参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様/本体色/電圧				
(複数のACアダプタを電源) A	ACアダプタ120 (Dレール電源供給ハーネス付)	EAC120	・最大入力電流:1.0A ・最大入力電力:103W	・最大出力電流:8A ・最大出力電力:96W	24,500円	
	ACアダプタ220 (Dレール電源供給ハーネス付)	EAC220	・最大入力電流:2.0A ・最大入力電力:200W	・最大出力電流:15A ・最大出力電力:180W	36,000円	
※定格入力電圧:100~240V ※定格出力電圧:DC12V ※電源周波数:50/60Hz ※取付け用マグネット付 ※照明器具などの出力電流(又は電力)の合計を上記表以下となる様に、ACアダプター1台に対して取付けて下さい。						
ACアダプタ B	分岐コード (並列で接続するコード)	T2M2P A/B	2分岐コード	OPEN		
		T2M3P A/B/C	3分岐コード	OPEN		
		T2M4P A/B/C/D	4分岐コード	OPEN		
	※ACアダプターEAC120、EAC220に使用可能。コード長さはご指定下さい。最長3000mm					
C	送りコード (直列で接続するコード)	TAM2PB	受注生産品	OPEN		
		※コード長さはご指定下さい。最長3000mm迄。 ※LED最大使用容量: EAC120(合計8A迄)、EAC220(合計115A迄)				
D	電源分岐コード (電源から2分岐に分け接続する電源分岐コード)	2M2P A/B	受注生産品	OPEN		
		※コード長さはご指定下さい。最長3000mm迄。 ※LED最大使用容量: EAC120(合計8A迄)、EAC220(合計115A迄)				

■1台の電源で複数のDラインを点灯(並列／直列)させる場合

(注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

種 別	商 品			参考上代	販売価格	製品形状
	型番	仕様/本体色/電圧				
D レール 電材	Dレール (どの位置からも電源が取れる、直流電源供給レール)	ホワイト	DRR1000W	本体色:白	全長1000mm	5,600円
			DRR1300W	本体色:白	全長1300mm	6,800円
			DRR1500W	本体色:白	全長1500mm	7,800円
			DRR1800W	本体色:白	全長1800mm	8,900円
			DRR2200W	本体色:白	全長2200mm	11,300円
	Dプラグ付 電源コード (DラインとDレールを接続するコード)	ブラック	DRR1000BK	本体色:黒	全長1000mm	5,900円
			DRR1300BK	本体色:黒	全長1300mm	7,200円
			DRR1500BK	本体色:黒	全長1500mm	8,200円
			DRR1800BK	本体色:黒	全長1800mm	9,400円
			DRR2200BK	本体色:黒	全長2200mm	11,900円
	※定格DC12V 15A					
E Dレール用 マグネットサドル	Dプラグ付 電源コード (DラインとDレールを接続するコード)	ホワイト	MDPT400W	本体色:白	全長400mm	1,200円
			MDPT800W	本体色:白	全長800mm	1,400円
			MDPT1500W	本体色:白	全長1500mm	1,800円
		ブラック	MDPT400BK	本体色:黒	全長400mm	1,270円
			MDPT800BK	本体色:黒	全長800mm	1,480円
			MDPT1500W	本体色:黒	全長1500mm	1,900円
	※定格DC12V 3A					
	Dレール 渡りハーネス (Dレール同士を接続するコード)	ホワイト	DPP1500W	本体色:白	全長1500mm	2,200円
			DPP2500W	本体色:白	全長2500mm	3,200円
		ブラック	DPP1500BK	本体色:黒	全長1500mm	2,320円
			DPP2500BK	本体色:黒	全長2500mm	3,370円
		※定格DC12V 15A				
	F ホルダー	2個入り	DMS02		1,700円	
		3個入り	DMS03		2,400円	
G その他 部品	コードマグネット (コード垂れを防ぐ 1箱10個入り)	Fタイプ	HCL-20F	薄型でしっかり固定。本体:ステンレス製	190円	
		Rタイプ	HCL-20AV	照射角度を変えられます。 本体:ステンレス ピニールコーティング	140円	
	ホワイト	ホワイト	CM10W	本体色:白	1,750円	
		ブラック	CM10BK	本体色:黒	1,850円	

製品お問合せ先：株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210

FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

<http://www.azex-design.jp>




※台数によりお見積致します。

【看板用T5スリム管電材】

■看板用 T5スリム管 電材(ランプ・安定器・ソケット、etc) 価格表

- ポスターサイズに合わせた長さのランプを用意しました。
- 管径が細く薄型内照看板に最適です。更に省エネ・長寿命(29W以上は20,000時間)
- 多灯用インバータで台数削減で高輝度・薄型設計。屋内・屋外用があります。

(注)消費税は、含まれておりません。(注)送料は、別途加算致します。

種別	商品			参考上代	販売価格	製品形状	
	型番	本体色/仕様					
看板用 T5スリムランプ(FLK)	10W	FLK10ED/375	定格寿命:5,000時間以上	3,640円			
	12W	FLK12ED/470	定格寿命:5,000時間以上	3,640円			
	13W	FLK13ED/500	定格寿命:8,000時間以上	3,640円			
	15W	FLK15ED/580	定格寿命:12,000時間以上	3,640円			
	16W	FLK16ED/630	定格寿命:12,000時間以上	3,640円			
	17W	FLK17ED/650	定格寿命:12,000時間以上	3,640円			
	18W	FLK18ED/683	定格寿命:12,000時間以上	3,640円			
	20W	FLK20ED/795	定格寿命:12,000時間以上	3,860円			
	21W	FLK21ED/830	定格寿命:12,000時間以上	3,860円			
	24W	FLK24ED/910	定格寿命:12,000時間以上	3,860円			
	26W	FLK26ED/985	定格寿命:12,000時間以上	3,860円			
	29W	FLK29ED/1100	定格寿命:20,000時間以上	4,150円			
	32W	FLK32ED/1200	定格寿命:20,000時間以上	4,150円			
	36W	FLK36ED/1350	定格寿命:20,000時間以上	4,670円			
	37W	FLK37ED/1410	定格寿命:20,000時間以上	4,860円			
	39W	FLK39ED/1454	定格寿命:20,000時間以上	4,860円			
看板用 T5スリム管 電子安定器	1灯用 電子安定器PIK	PIK8-1351VK	適合ランプ:10・12・13	OPEN			
		PIK13-2951VK	適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29	OPEN			
		FIK28-35T1A-1	適合ランプ:32・36・37	OPEN			
		PIK37-45511VK	適合ランプ:39	OPEN			
	2灯用 電子安定器PIK	PIK-1452H	適合ランプ:12・13	14,560円			
		PIK13-2952VK	適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29	15,600円			
		PIK29-3952VF	適合ランプ:32・36・37・39	OPEN			
		PIK-1453H1並列	適合ランプ:12・13	14,560円			
	3灯用 電子安定器PIK	PIK-2153H1並列	適合ランプ:18・20・21	20,800円			
		PIK2853H1並列	適合ランプ:24・26・29	20,800円			
		PIK-3053H2	適合ランプ:32	18,000円			
		PIK-3753H1並列	適合ランプ:36・37	22,800円			
看板用 電子安定器	電子屋外看板用PWI	PIW8-1351VK	適合ランプ:10・12・13	17,930円			
		PIW13-2951VK	適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29 13~29W 1灯用 100~200V	20,800円			
		PIW29-3751VK	適合ランプ:32・36・37・39 32~37W 1灯用 100~200V	20,800円			
	2灯用 電子安定器PWI	PIW13-2952VK-C	適合ランプ:15・16・17・18・20・21・24・26・29 13~29W 2灯用 100~200V	18,810円			
		PIW29-3752VK-C	適合ランプ:32・36・37・39 32~37W 2灯用 100~200V	18,810円			
ソケット	屋内用	単品	26・640. 2001.50T5用BJBソケットバネ無し	340円			
		組品	26・640. 2002.50T5用BJBソケットバネ付き	480円			
	防湿用	単品	PSF-15Fピーメックス0.75 3.5白/灰	3,560円			
		単品	PSF-15FWピーメックス0.75 1.0白(透明)	1,900円			
		組品	PSF-15FWピーメックス0.75 1.0青(透明)	1,900円			
	その他部品	単品	PSF-15FWピーメックス0.75 3.5白/灰	3,800円			
		ランプホルダー	HCL-15P ランプ用ホルダー	150円			
		ソケットホルダー	HCL-25B ランプ用ホルダー	140円			
	ソケット	ソケット	SHCLソケットホルダー	340円			
		ソケット座金	BJBソケット座金	470円			
バネ付き			バネ無		ソケット座金		
ソケット+ソケット座金組立状態							
シャーシー							
ソケットホル							
お見積致します。			組品		防湿用ソケット青		
ランプ用ホルダーハーHCL-15P					ランプ用ホルダーハーHCL-25B		

【看板用反射板・蛍光灯用反射板・MCPET反射材・拡散キャップ】

■看板用 高性能反射板 価格表（特注対応品）

●内照式(ファザード)看板のランプホルダーに取付け、蛍光灯を削減し省エネを計ります。

●コーティング処理した特殊金属で反射率95%の反射板

(注)消費税は、含まれておりません。注)20枚未満の送料は無料(ランプ単品を除く)20枚未満は別途加算致します。

種別		商品		参考上代	販売価格	製品形状		
看板用反射板	巾300 鏡面仕上げ	FL40W用	(特注製品)	FL40W用 看板用リフラッシュ 巾300		お 見 積 致 し ま す。		
		FL32W用	(特注製品)	FL32W用 看板用リフラッシュ 巾300				
		FL30W用	(特注製品)	FL30W用 看板用リフラッシュ 巾300				
		FL20W用	(特注製品)	FL20W用 看板用リフラッシュ 巾300				
	巾300 エンボス仕上げ (広範囲に広がる 微拡散反射板)	FL40W用	(特注製品)	FL40W用 看板用ライトマックス 巾300				
		FL32W用	(特注製品)	FL32W用 看板用ライトマックス 巾300				
		FL30W用	(特注製品)	FL30W用 看板用ライトマックス 巾300				
		FL20W用	(特注製品)	FL20W用 看板用ライトマックス 巾300				
(※)看板用反射板は、フレーム構造(奥行き、高さ)により設計が異なります。全て受注生産にて別途お見積りします。								
(※)エンボス仕上(ライトマックス)は、光を拡散し管影を押さえます。奥行きが少ない場合にご使用下さい。								
(※)蛍光灯ホルダーの安定器の位置によっては取り付け不可の場合がありますので必ずご相談して下さい。								



取付け事例


■反射板(蛍光灯取り付け用) 価格表

●コーティング処理した特殊金属で反射率95%を実現。明るさ1.5倍~2倍

●広範囲に広がる微拡散反射『ライトマックス』内照式看板に最適です。。反射率94%。

(注)消費税は、含まれておりません。注)送料:20枚以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、20枚未満は別途加算致しますので御確認下※台数によりお見積りします。

種別		商品		参考上代	販売価格	製品形状
高性能反射板	リフラッシュ 鏡面仕上げ	10W用	IZ-10	リフラッシュ10W用	5,500円	お 見 積 致 し ま す。
		15W用	IZ-15	リフラッシュ15W用	6,000円	
		20W用	IZ-ST20	リフラッシュ20W用	5,200円	
		30W用	IZ-30	リフラッシュ30W用	6,800円	
		32W用	IZ-32	リフラッシュ32W用	7,500円	
		35W用	IZ-35	リフラッシュ35W用	8,000円	
		40W用	IZ-ST40	リフラッシュ40W用	6,800円	
		110W用	IZ-110	リフラッシュ110W用ワイド (2枚1セット)	15,000円	
	ライトマックス エンボス仕上げ	10W用	IZ-10LM	ライトマックス10W用	6,600円	
		15W用	IZ-15LM	ライトマックス15W用	7,200円	
		20W用	IZ-20LM	ライトマックス20W用	6,240円	
		30W用	IZ-30LM	ライトマックス30W用	8,160円	
		32W用	IZ-32LM	ライトマックス32W用	9,000円	
		35W用	IZ-35LM	ライトマックス35W用	9,600円	
		40W用	IZ-40LM	ライトマックス40W用	8,160円	
		110W用	IZ-110LM	ライトマックス110W用ワイド (2枚1セット)	18,000円	



40Wタイプ



110Wタイプ

※ワンタッチホルダー付き

■超微細発泡光反射材(MCPET) 価格表

●全反射率99% 内照式看板の表面照度をアップし看板表面を明るくします。

●表面の照度ムラ(ランプの縞模様)を減らします。

●ランプとランプの間隔を広げ灯数の削減をし、省エネをはかります。

(注)消費税は、含まれおりません。注)送料は、別途加算致します。

種別		商品		参考上代	販売価格	製品形状
MCPET	断裁製品	型番	本体色/仕様	OPEN	お ま さ す。 お 見 積 致 し ま す。	
		MCPET-1M	600mmx1,000mm	OPEN		
		MCPET-1.2M	600mmx1,200mm	OPEN		
MCPET	ロール製品	MCPET-1.5M	600mmx1,500mm	OPEN		
		MCPET-20M	600mmx20m ロール	OPEN		

■新拡散キャップ(MCPET) 価格表

●蛍光灯に装着して使用。●光拡散を強化し、薄型内照式サインに対応。


●照度ムラ(ランプの直下ほ光)を低減します。

(注)消費税は、含まれおりません。注)送料は、別途加算致します。

種別		商品		参考上代	販売価格	製品形状
新拡散キャップ	片面タイプ	PCS-40DF	ロット30枚	OPEN	御 見 積 致 し ま す。	
	両面タイプ	PCS-40DFW	ロット20枚	OPEN		



※数量によりお見積りします。



【看板用 電材】

■看板用 防水蛍光灯ホルダー(ランプ別) 價格表

●内照式看板・ファザード看板内の防水仕様蛍光灯ホルダー。

●看板用の反射板の取り付けが可能です。

2013年9月17日

製品お問合せ先：株式会社AZEX

TEL:03-3486-1210


FAX:03-3486-1218

office@azex-design.jp

<http://www.azex-design.jp>


注)消費税は、含まれておりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

種別		商品			参考上代	販売価格	製品形状
看板用 蛍光灯防水ホルダー	安定器別置	GCB40AGH-OLB1	FL40W用	ホルダーと安定器が別置き	6,800円		 ホルダー  コネクター
		GCB32AGH-OLB1	FL32W用	ホルダーと安定器が別置き	6,800円		
		GCB30AGH-OLB1	FL30W用	ホルダーと安定器が別置き	5,900円		
		GCB20AGH-OLB1	FL20W用	ホルダーと安定器が別置き	4,900円		
	※ランプから面板までの奥行きがない場合に適します。 ホルダーと安定器(グロー・コンデンサ)をハーネス式のコネクターで接続が可能で施工が楽です。						お見積致します。
	安定器付のタ逆イ側に	FUS-40AGH	FL40W用	ホルダーと安定器が一体	6,200円		
		FUS-32AGH	FL32W用	ホルダーと安定器が一体	6,200円		
		FUS-30AGH	FL30W用	ホルダーと安定器が一体	5,100円		
		FUS-20AGH	FL20W用	ホルダーと安定器が一体	4,500円		
	高力率型 200V用 グローランプ付	FUS-40CGH	FL40W用	ホルダーと安定器が一体	6,000円		
		FUS-32CGH	FL32W用	ホルダーと安定器が一体	6,000円		
		FUS-30CGH	FL30W用	ホルダーと安定器が一体	6,000円		
		FUS-20CGH	FL20W用	ホルダーと安定器が一体	5,700円		

■両面発光看板用 LEDランプ 價格表

- 一本のランプで両面を効率よく照射。
- 袖看板などのリニューアルに最適。
- 口金部が90° 回転により取付状況に応じて、
照射方向を0° 90° と調整可能。



蛍光灯FL40W ⇒ 両面発光看板用LED管 17W
蛍光灯FL20W ⇒ 両面発光看板用LED管 8W

注)消費税は、含まれおりません。注)10台以上の送料は無料(ランプ単品を除く)、10台未満は別途加算致します。

※台数によりお見積致します。

商品				参考上代	販売価格	製品形状
種別	消費電力	型番	仕様/本体色/電圧			
両面発光 管 看板 用	FL40W用	17W	YRS-17WW-5WC	・外寸: φ26x1,198 ・重量: 410g ・全光束: 1750Lm ・口金90° 角度調整	12,000円	
	FL20W用	8W	YRS-8WW-5WC	・外寸: φ26x580 ・重量: 200g ・全光束: 810Lm ・口金90° 角度調整	9,000円	
※設計寿命:50,000時間 ※保護等級:IP54 ※対応口金:G13 ※色温度:5,500~6,000K(昼光色) 使用温度-25~70°C						
専用電源(別置き)		ALC 100-22-4R0	・入力電圧:100~240V ・連結:FL40 W用x3本、FL20W用x6本	17,000円		