

超高性能反射笠(反射率95%)搭載で従来の約1.4倍の照度

省エネ・照度UP 屋内用 スタンド式スポットライト

【既設器具】

ハロゲン／レフランプ



100W
250W

同等照度

ランプ寿命:2,000時間

発熱量があり商品へのダメージが考えられます。

【省エネ器具】

三脚スタンド式スポットライト
(高性能反射板内蔵)

35W SEL-35S II ST
70W SEL-70S II ST



インバータ内蔵



ランプ寿命:
35W(色温度3000K)… 6000時間
35W(色温度4200K)… 12,000時間
70W(色温度3000K)… 12000時間
70W(色温度4200K)… 12,000時間

- 祭事・フラワーショップ・イベントなど
- 生花を自然光に近いコンパクトメタルハライドランプで演出します。
- 内蔵の反射笠により70Wでハロゲンランプ250Wと同等の明るさの省エネ設計。
- 発熱量も低減致します。
- 安定器内蔵で軽量・コンパクト設計。
- 専用スタンド(三脚)に照射方向を自由に設定できます。



超高性能反射笠(反射率95%)搭載で従来の約1.4倍の照度

省エネ・照度UP 屋外用(防水)スタンド式スポットライト

【既設器具】

ハロゲン／レフランプ



250W

同等
照
度

ランプ寿命
2,000時間

発熱量があり商品へのダメージが考えられます。

【省エネ器具】

三脚スタンド式スポットライト
(高性能反射板内蔵)

70W SEL-70SO

ランプ寿命
12,000時間



銅鉄安定器(別置き)
※灯具と安定器の2次配線の距離は15mまで



2.5mまで
伸びます

- 祭事・ガーデン・イベント・建物のライトアップなど
- 屋外で使用できる省エネ防水型CDMランプ採用スポットライト
- 専用スタンドで固定すれば、従来の屋外用スポットとは比較にならないハイパワーでクリアな光を確保できます。



折りたたみイメージ

■スタンド式 スポットライト 製品紹介

※消費税は別途加算致します。

| 種 別 | | 商 品 | | | 参考上代 | 製品形状 |
|-------|---|-------|------------------|---|---------|---|
| | | ランプ電力 | 型 番 | 仕様/本体色/電圧 | | |
| 屋内用 | スポットライト 三脚スタンド付 | 35W | SEL-35S II ST/BK | 本体色ブラック 100V 照射角10° 20° 37° ランプ寿命:6000時間 色温度3000K／4000K | 89,900円 |   |
| | | 70W | SEL-70S II ST/BK | 本体色ブラック 100V 照射角10° 20° 37° ランプ寿命:12000時間 色温度3000K／4000K | 94,600円 | |
| | 専用収納バック (三脚2台、スポットライト2台収納) ※持ち運びに便利 | | | サイズ850×220×240mm | OPEN |   |
| 防水屋外用 | スポットライト ※三脚は別売 | 70W | SEL-70SO/BK | ブラック 100V・200V ランプ寿命:12000時間 色温度3000K／4000K ※三脚なしでも使用可能。 | 57,000円 |   |
| | 専用スタンド(三脚) | | | ブラック | 28,000円 | |

【製品お問い合わせ】

株式会社AZEX

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-3-18ヴィラ・モデルナA-905

TEL. 03-3486-1210 FAX.03-3486-1218

MAIL:office@azex-design.jp

URL:<http://www.azex-design.jp>